

Kontaktpersonennachverfolgung

bei SARS-CoV-2-Infektionen



Kontaktperson bestätigter COVID-19-Fälle

- ► Symptomatischer Quellfall: Ab 2 Tage vor Auftreten erster Symptome bis min. 10 Tage nach Symptombeginn
- Asymptomatischer Quellfall: Ab 2 Tage vor Test bis mindestens 10 Tage nach Test

Kategorie I

(Höheres Infektionsrisiko)

- ▶ Person mit ≥15 Min. face-to-face Kontakt
- ► Wahrscheinlich relevante Aeros position (auch wenn > 1,5 m vom Quellfall entfernt)
- ► Direkter Kontakt zu Sekreten
- ► Flugzeug: direkt neben Quellfall sitzende Personen
- Medizinisches Personal ≤ 1,5 m, ohne adäquate Schutzkleidung
- ► Medizinisches Personal ohne adäquate Schutzkleidung mit direktem Korrikt zu Sekreten oder bei möglicher erosolexposition

Kategorie II

(Geringeres Infektionsrisiko)

▶ Personen < 15 Min. face-toface Kontakt (kumulativ)



- ► Kontakt ≤ 1,5 m bei durchgehend korrektem Tragen von medizinischem MNS oder MNB bei sowohl Quellfall als auch Kontaktperson
- ► Flugzeug: 2 Reihen vor/hinter Quellfall, ausgenommen direkt neben Quellfall sitzende Personen (Kategorie I)

Kategorie III


(Geringeres Infektionsrisiko)

Nur medizinisches Personal



- ► Kontakt \leq 1,5 m, mit adäquater Schutzkleidung
- ► Kontakt > 1,5m, ohne adäquate Schutzkleidung, ohne direkten Kontakt zu Sekreten dohne Aerosolexposition
- ► Kontakt ≤ 1,5 m bei Tragen von medizinischem MNS bei sowohl Personal als auch MNS/MNB bei zu behandelnden Personen ohne relevante Aerosopoduktion

Gesundheitsamt






- ► Information über Krankheit und Übertragung
- ► Testung: Keine Testung asymptomatischer Kontaktpersonen notwendig

Gesundheitsamt





► Testung: Keine Testung asymptomatischer Kontaktpersonen notwendig

Gesundheitsamt



- ► Keine weitere Ermittlung
- ► Optional: Information über Krankheit und Übertragung
- ► Testung: Keine Testung asymptomatischer Kontaktpersonen notwendig

Kontaktperson Kategorie I

► Kontaktreduktion Häusliche Quarantäne für 14 Tage



▶ Gesundheitsüberwachung

- Täglicher Kontakt mit Gesundheitsamt für 14 Tage - 2 x täglich Messung der Körpertemperatur und Tagebuch

zu Symptomen für 14 Tage



Kontaktperson Kategorie II

► Kontaktreduktion Reduktion der Kontakte zu anderen Personen für 14 Tage





Kontaktperson Kategorie III

► Kontaktreduktion Keine Kontaktreduktion notwendig





Maßnahmen bei Auftreten von Symptomen

- Sofortiger Kontakt zu Gesundheitsamt und Testung
- ▶ Isolierung gemäß Gesundheitsamt
- ► Kontaktpersonen ab 2 Tage vor Symptombeginn notieren







